

Amarok



Motor

Tipo	Diesel, 4 cilindros, 16 válvulas, biturbo, "common rail"
Cilindrada	1968 cm ³
Torque líquido máximo	40,8 kgfm / 1.700rpm
Potência líquida máxima	163 cv - 4.000 rpm
Transmissão	Manual de 6 Velocidades

Tração

Tipo	4 MOTION selecionável
Bloqueio do diferencial Traseiro	Manual (Highline)

Opcional na versão Trendline

Sistemas auxiliares

EDL, TCS

Direção

Tipo de direção

Hidráulica

Freios

Traseiros

Tambor

Dianteiros

Disco ventilado

Sistemas auxiliares

ABS "off-road", BAS, EBC e EBD

Suspensão

Dianteira

Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizador

Traseira

Eixo rígido com feixe de molas e dois e stágios, primário com três lâminas e secundário com duas lâminas

Rodas e Pneus

Rodas

7,5JX18 (Highline)

8j x 17 (Trendline)

Pneus	255/60 R18 (Highline) 245/65 R17 (Trendline)
-------	---

Reservatório de Combustível

Capacidade	80 litros
------------	-----------

Dimensões Principais

Distância entre eixos	3.095 mm
-----------------------	----------

Altura	1.834 mm
--------	----------

Largura	1.954 mm
---------	----------

Comprimento	5.254 mm
-------------	----------

Dimensões do Compartilhamento de Carga

Comprimento	1.555 mm
-------------	----------

Largura	1.620 mm
---------	----------

Largura entre caixas de rodas	1.222mm
-------------------------------	---------

Altura	508 mm
--------	--------

Área da caçamba	2,52 m ²
-----------------	---------------------

Pesos

Em ordem de marcha	2082 kg (Highline)
--------------------	--------------------

2056 kg (Trendline)

Carga útil máxima	1044 kg
-------------------	---------

Peso bruto total (PBT)	3100 kg
------------------------	---------

Capacidade de tração	2400 kg
----------------------	---------